Anleitung Modellierte Häuser



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, weiß	503088	1
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5000 g, weiß	599105	alternativ
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 20 kg, weiß	519556	alternativ
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, terrakotta	503077	1
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 5000 g, terrakotta	500533	alternativ
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 20 kg, terrakotta	519811	alternativ
SIO-2 PLUS® - Soft-Ton 1000 g, schwarz	628844	1
Holz Knetrollenstempel Set – Ornamente, 3 verschiedene Motive, 1 Blanko-Knetrolle, je ca. 105 mm lang, 4er-Set	211425	1
Holz Knetstempel Set – Ornamente, 4 verschiedene Motive, je ca. ø 45 mm, 4er-Set	211414	1
POSCA Marker PC-5M, 4 Farben in weiß, schwarz, gold und silber, Malspitze 1,8 - 2,5 mm, 4er-Set	615975	1
Creall® Dacta Color Schulmalfarbe 500 ml, weiß	446686	alternativ
Creall® Dacta Color Schulmalfarbe 500 ml, schwarz	446642	alternativ
Creall® Dacta Color Schulmalfarbe 500 ml, silber	446848	alternativ
Creall® Dacta Color Schulmalfarbe 500 ml, gold	446837	alternativ
Jutegarn ca. ø 2 mm x 100 m, natur	580252	1
Empfohlenes Werkzeug		
Silikonunterlage ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm stark, weiß	617818	1
Modellier – Roller, ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Töpfer – Werkzeugset, ca. 130 - 200 mm lang, inkl. praktischer Aufbewahrungstasche, 11-teilig	311365	1
FIMO® Cutter – Set, ca. 110 - 150 x 20 mm, 4er-Set	527333	1
Universalmesser – Set, ca. 160 mm lang, 5 Stück	521625	alternativ
Garnier - Ausstecher – Set, Edelstahl, rostfrei, lebensmittelecht, ca. 7 – 40 x 18 mm, 7 verschiedene Motive, 42-teilig	474892	1

1



Benötigtes Werkzeug

Unterlage, Backpapier, Papier, Stift, Modellier-Rolle, Schere, Modellierhölzer, spitzes Messer, Rundpinsel, Wasserbecher, Küchenrolle, Feuchttücher

Anleitung



Eine ca. 10 mm starke Soft-Ton-Platte ausrollen.



Mit einem Knet-Stempel oder/und einem Knetrollen-Stempel Muster in die Platte prägen.



Gewünschte Haus-Form, mit einem Messer oder dem FIMO® Cutter, ausschneiden.



Mit den Garnier-Ausstechern die Fenster ausstechen. Mehrere Häuser in unterschiedlich farbigem Soft-Ton fertigen. Um die einzelnen Soft-Ton-Farben nicht zu verschmutzen, bei Farbwechsel mit Feuchttüchern die Hände reinigen.



Zum Verbinden der einzelnen Häuser an Haus-Seiten, mit einem kleinen, runden Garnier-Ausstecher, je zwei Löcher austrennen. Soft-Ton-Häuser ca. 1-2 Tage an der Luft trocknen lassen. Zuletzt die einzelnen Häuser, mit dem Jutegarn, durch die Löcher miteinander verknoten.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC-Kreativteam!

