Anleitung zu Serviettentechnik mit Mosaik kombiniert 2015/16





Verwendetes Material Quadratischer Untersetzer	Artikelnummer	Menge
Holz Rahmen - Untersetzer Quadrat, 35 x 35 cm	407695	1 x
Acrylfarbe Reeves 75 ml, weiß	442318	1 x
Acrylfarbe Reeves 75 ml, dunkeltürkis	473922	1 x
Servietten-Set Blue Harmony, 10 Motive, 20er-Set	444167	1 x
Serviettenkleber Art Potch 150 ml	451373	1 x
Kaltglasur-Set 50 ml	437939	1 x
Mosaik-Softglas-Quadrat 10 x 10 mm, 200 g	506414	2 x
Mosaik-Softglas-Quadrat 20 x 20 mm, 200 g	506724	2 x
Mosaik-Softglas-Quadrat 30 x 30 mm, 200 g	551567	2 x
Fugenmasse 250 g, weiß	539686	2 x
OPITEC Bastelkleber 35 ml	301265	1 x
Rundes Tablet		
Holz-Tablett, ca. ø 300 x 60 mm	545243	1 x
Acrylfarbe Reeves 75 ml, weiß	442318	1 x
Acrylfarben-Set Modern, 4 x 59 ml	487336	1 x
Servietten-Set Blue Harmony, 10 Motive, 20er-Set	444167	1 x
Serviettenkleber Art Potch 150 ml	451373	2 x
Kaltglasur-Set 50 ml	437939	1 x
Mosaik-Crash Glas, 200 g, transparent	563290	1 x
Fugenmasse 250 g, weiß	539686	1 x
Empfohlenes Werkzeug:		
(Einweg)Handschuhe, Größe M, 100 Stück	438197	1 x
(Einweg)Handschuhe, Größe L, 100 Stück	807196	1 x
Benötigtes Werkzeug:		
Borstenpinsel, weicher Borstenpinsel, Schere, (Einweg) Handschuhe, Messbecher, Rührbecher, Spachtel, Schwamm, Tuch		

R001K003#1

Anleitung:







- Bemalen Sie die Platte des Untersetzers, auf der Oberseite, mit weißer Farbe.
- Lassen Sie den Farbauftrag trocknen. (Durch die weiße Farbe kommen später die Konturen der Serviette besser zur Geltung.)
- Schneiden Sie die Serviette in der Größe der Platte zu.
- 4. Trennen Sie die oberste, bedruckte Lage der Serviette von den beiden untersten Serviettenlagen.
- 5. Legen Sie das Serviettenmotiv, mit der Unterseite, auf die weiß grundierte Platte. (Das Motiv zeigt nach oben.)
- Streichen Sie, aus der Mitte der Platte nach außen, den Serviettenkleber auf das Motiv auf.
- 7. Verwenden Sie den weichen Borstenpinsel.
- 8. Lassen Sie den Serviettenkleber trocknen

- 9. Colorieren Sie den Rahmen des Untersetzers mit Acrylfarbe dunkeltürkis.
- 10. Lassen Sie die Farbe trocknen.
- 11. Fixieren Sie den Rahmen mit Klebstoff (auf der Oberseite der Platte).
- 12. Rühren Sie die Kaltglasur laut Produktbeschreibung an.
- 13. Lassen Sie die Glasur in die Vertiefung des Untersetzers, über das Serviettenmotiv, laufen
- 14. WICHTIG! Die Kaltglasurschicht sollte nicht zu dick sein, dass später noch problemlos verfugt werden kann.
- 15. Verteilen Sie die Glasurschicht gleichmäßig im Inneren des Untersetzers
- Legen Sie sofort, in die noch feuchte Glasur, die transparenten Mosaiksteine ein.
- 17. Die Glasur muss nun komplett trocknen.

- 18. Verfugen Sie die Mosaikfläche mit Fugenmasse.
- Das heißt Fugenmasse (nach der Produkt-beschreibung) in einer Rührschale mit Spachtel anrühren.
- 20. Mosaikfläche ausfugen (verwenden Sie Handschuhe, somit können Sie die Fugenmasse direkt mit der Hand aufbringen).
- 21. Nach ca. 15 Minuten, mit einem feuchten Schwamm, überschüssige Fugenmasse entfernen.
- 22. Wiederholen Sie diesen Vorgang mehrmals.
- 23. Lassen Sie die Fugenmasse über Nacht trocknen.
- 24. Polieren Sie die Mosaikfläche, mit einem trockenen Tuch, glänzend.

Das runde Tablett wird in gleicher Weise, nur mit veränderten Materialien, gefertigt. Tablett-Inneres wird ebenso weiß grundiert, der äußere Rand mit Farbe bemalt.

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen Ihr OPITEC-Kreativteam!

R001K003#1